

2026年6月20日(土)**イブニングセッション**

18:00～19:00 | 第1会場（ウイंकあいち 2F 大ホール）

イブニングセッション5 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ー欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択ー

コーディネーター：辻岡 義崇（大阪大）

[ES5-座長] [座長抄録] 検証する！ドイツRBFDPsは次世代の補綴装置となり得るのか？

*大川 友成¹ (1. 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座 インプラント・義歯補綴学分野)

[ES5-1] 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ー欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択ー

*辻岡 義崇¹ (1. 大阪大学大学院歯学研究科 有床義歯補綴学・高齢者歯科学講座)

[ES5-2] イブニングセッション5

*白井 麻衣¹ (1. 鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座)**イブニングセッション**

18:00～19:00 | 第2会場（ウイंकあいち 6F 展示場604+605）

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ー材料多様化時代における義歯ケアを再考するー

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

[ES6-1] イブニングセッション6

*竜 正大¹ (1. 東京歯科大学老年歯科補綴学講座)

[ES6-2] イブニングセッション6

*堀之内 玲耶¹ (1. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野)

[ES6-3] 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ー材料多様化時代における義歯ケアを再考するー

*原田 佳枝¹、*堀之内 玲耶²、*竜 正大³、*藤本 けい子⁴ (1. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野、2. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野、3. 東京歯科大学 老年歯科補綴学講座、4. 徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野)

[ES6-4] イブニングセッション6

*藤本 けい子¹ (1. 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野)**イブニングセッション**

18:00～19:00 | 第3会場（ウイंकあいち 5F 小ホール1）

イブニングセッション7 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

コーディネーター：吉村 将悟（新潟大）、長谷川 陽子（新潟大）

[ES7-座長] [座長抄録] 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

*吉村 将悟¹、*長谷川 陽子¹ (1. 新潟大学医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野)

[ES7-1] イブニングセッション7

*筒浦 さとみ¹ (1. 新潟大学)

[ES7-2] イブニングセッション7

*佐藤 清香¹ (1. 静岡社会健康医学大学院大学)

[ES7-3] イブニングセッション7

*矢治 早加¹ (1. 医療法人社団明正会)

イブニングセッション

18:00 ~ 19:00 | 第4会場 (ウインクあいち 5F 小ホール2)

イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

コーディネーター：深澤 翔太 (岩手医大)

[ES8-座長] [座長抄録] 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

*深澤 翔太¹ (1. 岩手医科大学歯学部歯科補綴学講座 冠橋義歯・口腔インプラント学分野)

[ES8-1] イブニングセッション8

*木原 琢也¹、熊澤 龍起¹、井川 知子¹、重田 優子¹、重本 修伺¹、松本 拓也¹、松本 勝利¹、河村 昇²、小川 匠¹ (1. 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座、2. 鶴見大学歯学部歯科技工研修科)

[ES8-2] イブニングセッション8

*大黒 英莉¹ (1. 愛知学院大学)

[ES8-3] イブニングセッション8

*清水 廷浩¹ (1. 東京歯科大学 パーシャルデンチャー補綴学講座)

[ES8-4] イブニングセッション8

*芦田 圭介¹ (1. 昭和医科大学歯学部歯科補綴学講座歯科補綴学部門)

イブニングセッション

■ 2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | Ⅲ 第1会場 (ウインクあいち 2F 大ホール)

イブニングセッション5 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ー欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択ー

コーディネーター：辻岡 義崇（大阪大）

超高齢社会においてアクティブシニアの増加が進むなか、口腔機能の維持・改善を目的とした補綴治療の重要性は高まっている。とりわけ、将来的な欠損拡大を見据え、その影響を最小限にとどめる視点に基づく補綴装置の選択は、臨床上の重要な課題である。しかし、欠損拡大の分岐点となり得る臼歯部遊離端欠損症例に対する治療選択については、明確な臨床的根拠は十分ではない。本セッションでは、同症例に焦点を当て、補綴装置の違いが欠損拡大に与える影響について、最新の研究と臨床的視点から議論し、臨床意思決定の在り方を考察する

[ES5-座長] [座長抄録] 検証する！ドイツRBFDPsは次世代の補綴装置となり得るのか？

*大川 友成¹ (1. 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座 インプラント・義歯補綴学分野)

[ES5-1] 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ー欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択ー

*辻岡 義崇¹ (1. 大阪大学大学院歯学研究科 有床義歯補綴学・高齢者歯科学講座)

[ES5-2] イブニングセッション5

*白井 麻衣¹ (1. 鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座)

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第1会場 (ウイंकあいち 2F 大ホール)

イブニングセッション5 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ―欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択―

コーディネーター：辻岡 義崇 (大阪大)

[ES5-1] 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ―欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択―

*辻岡 義崇¹ (1. 大阪大学大学院歯学研究科 有床義歯補綴学・高齢者歯科学講座)

キーワード：欠損拡大、歯科インプラント、部分床義歯

近年の超高齢社会において、アクティブシニアの増加が進むなか、口腔機能の維持・改善を目的とした補綴治療の重要性がますます高まっている。とりわけ、欠損補綴においては、欠損拡大を防ぐ、あるいは将来的な欠損拡大を見据え、その影響を最小限にとどめるという観点から、補綴装置を選択することが、臨床上的重要な課題となっている。

欠損補綴における治療法の選択は、日本補綴歯科学会において長年議論されてきた重要なテーマである。なかでも、欠損拡大の分岐点となり得る臼歯部遊離端欠損症例に対する補綴装置の選択については、日本補綴歯科学会の診療ガイドラインにおいても明確な臨床的根拠は十分に示されていない。

そこで本セッションでは、臼歯部遊離端欠損症例に焦点を当て、補綴装置の違いがその後の欠損拡大に与える影響について、最新の研究成果と臨床的視点を踏まえて議論する。近年、疫学研究や長期的データの蓄積により、これまで十分な検討が困難であった長期アウトカムについても評価が可能となりつつある。本セッションでは、こうした臨床的根拠を踏まえるとともに、補綴治療の限界や未解決の課題についても共有し、さまざまな制約条件下における臨床意思決定のあり方を考察する。

将来的には、臼歯部遊離端欠損以外の欠損形態においても、欠損拡大の防止や残存歯の長期的保全といった視点を取り入れた臨床研究およびガイドラインの構築が求められる。本セッションがその契機となり、今後の研究および臨床の発展につながる議論の場となることを期待する。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第1会場 (ウインクあいち 2F 大ホール)

イブニングセッション5 欠損拡大を防ぐための補綴治療 ー欠損拡大の分岐点から考える補綴装置の選択ー

コーディネーター：辻岡 義崇 (大阪大)

[ES5-2] イブニングセッション5*白井 麻衣¹ (1. 鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座)

臼歯部遊離端欠損症例における最後方の残存歯は、咬合圧負担が集中しやすく、可撤性部分床義歯（RPD）の直接支台装置として機能する場合、その負担はさらに増大する。そのため、他の残存歯と比較して喪失率が高く、これに伴う「後方からの欠損拡大」という負の連鎖を招くリスクがある。したがって、支台歯の保護はRPDを長期継続使用する上での必須条件であり、欠損の拡大防止における第一段階といえる。

しかし、RPDは固定性インプラント支持補綴装置（FISP）と比較して歯根膜-粘膜支持のため、欠損側隣接歯の喪失率が高いことが示されている。理論上、欠損側隣接歯を保護するためにはFISPが望ましいが、全身状態や経済的背景、解剖学的制約等により、すべての症例で選択できるわけではない。

そこで、RPDを支持する支台歯と粘膜の被圧変位量の差を解消し、義歯の安定性を飛躍的に向上させる選択肢として、インプラント支持を併用した可撤性部分床義歯（IRPD）について改めて考察したい。遊離端欠損部後方にインプラント支持を付与することで、義歯の回転沈下を抑制し、支台歯への有害な側方力を低減することが可能となる。また、FISPと比較して清掃性に優れ、支台歯のプラークコントロールが容易な点も大きな利点である。

本セッションでは、IRPDによる支台歯の保護を起点とした残存歯列の長期保全、結果として健康寿命の延伸に寄与する可能性について、皆様と議論を深めたい。（発表に際して患者の同意を得た。）

イブニングセッション

■ 2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | Ⅱ 第2会場 (ウインクあいち 6F 展示場604+605)

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ―材料多様化時代における義歯ケアを再考する―

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

義歯材料の多様化と義歯装着者の高齢化に伴い、義歯清掃・ケアに求められる知識は拡大し続けています。本セッションでは、義歯洗浄のエビデンスを整理し、義歯清掃・ケアの現状をトピックとして取り上げます。洗浄・清掃法の有効性と留意点、修理・リライン（硬質・軟質）義歯やインプラントオーバーデンチャーアバットメントへの対応、CAD/CAM・3Dプリント義歯を含む材料特性との関係、さらに義歯汚染の評価法に関する最新の知見を踏まえ、患者指導等にも役立つ内容を交え、今後の課題と展望について考えます。

[ES6-1] イブニングセッション6

*竜 正大¹ (1. 東京歯科大学老年歯科補綴学講座)

[ES6-2] イブニングセッション6

*堀之内 玲耶¹ (1. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野)

[ES6-3] 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ―材料多様化時代における義歯ケアを再考する―

*原田 佳枝¹、*堀之内 玲耶²、*竜 正大³、*藤本 けい子⁴ (1. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野、2. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野、3. 東京歯科大学 老年歯科補綴学講座、4. 徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野)

[ES6-4] イブニングセッション6

*藤本 けい子¹ (1. 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野)

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第2会場 (ウイंकあいち 6F 展示場604+605)

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 —材料多様化時代における義歯ケアを再考する—

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

[ES6-1] イブニングセッション6*竜 正大¹ (1. 東京歯科大学老年歯科補綴学講座)

高齢者の義歯治療においては、顎堤吸収の顕著な症例や義歯床下粘膜が菲薄化した症例などに対し、緩圧効果の期待できる軟質リライン材の応用が有効な選択肢となりえます。しかし、軟質リライン材は微生物付着性が硬質材料より高いなど、その適用に関しては留意しなければならない点もあります。軟質リラインを行った義歯の洗浄・清掃においては、リライン材の表面性状を悪化させないような方法で実施する必要があり、適切な清掃器具や義歯洗浄剤に関する知識が必要です。本講演の前半では、軟質リラインを行った義歯の適切な洗浄・清掃法について、我々の研究結果も含めてまとめていきます。

後半には、2025年12月に3次元プリント有床義歯として保険収載された3Dプリント義歯の洗浄・清掃について整理します。3Dプリント義歯をはじめとするデジタルデンチャーは、来院回数や技工作業の削減、質の均質化や再製作の容易さなど、様々な利点を有しています。しかし、通法によって製作される義歯とは製法だけでなく材料の性質も異なる点があるため、3Dプリント義歯の洗浄・清掃法においても通法の義歯とは異なる留意点が存在します。本講演の後半では、3Dプリント義歯の微生物付着性とその洗浄・清掃法についての現在におけるエビデンスを整理し、まとめていく予定です。

歯科医療従事者は装着した義歯の洗浄・清掃法の指導についても責任をもって提示すべきと考えます。本講演が、多様化する義歯材料の洗浄・清掃について正しく理解し、普及させていくための一助になれば幸いです。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第2会場 (ウインクあいち 6F 展示場604+605)

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 —材料多様化時代における義歯ケアを再考する—

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

[ES6-2] イブニングセッション6*堀之内 玲耶¹ (1. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科口腔顎顔面補綴学分野)

日常の欠損補綴治療として選択される義歯の使用者は、高齢になるにつれて割合が増加します。食物残渣やデンチャープラーク等で不潔となった義歯は、口臭や義歯性口内炎等の直接的な原因となり、さらに誤嚥性肺炎などの重篤な全身疾患の一因となります。そのため、義歯使用患者へ義歯洗浄・清掃方法を指導し、口腔に加え義歯を適切に衛生管理することは、義歯使用者の健康管理の上で重要です。

義歯洗浄・清掃方法は、義歯洗浄剤を用いる化学的清掃と義歯用ブラシなどを用いる機械的清掃法に分類されています。これらの義歯洗浄・清掃方法は組み合わせを含めて研究されており、日常臨床においても、化学的清掃と機械的清掃の単独あるいは併用した清掃指導が実施されています。義歯洗浄剤には、過酸化剤系、酵素系、次亜塩素酸系などの有効成分による分類や、錠剤、粉末、液剤、泡状などの剤型による分類があり、多様な製品が市販されています。ただし、有効成分の中には義歯材料の劣化を招くものもあるため、使用には注意が必要です。さらに、義歯使用者の状況や期待される効果を踏まえ、洗浄・清掃法を適切に組み合わせる指導することが重要です。

本講演では、具体的な義歯洗浄剤の分類、器具の種類や、実際の化学的洗浄（義歯洗浄剤）や機械的清掃（器具）を組み合わせた方法について、私たちの研究や最新の知見を交えて示し、後のお二人におつなげします。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第2会場 (ウインクあいち 6F 展示場604+605)

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ―材料多様化時代における義歯ケアを再考する―

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

[ES6-3] 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ―材料多様化時代における義歯ケアを再考する―

*原田 佳枝¹、*堀之内 玲耶²、*竜 正大³、*藤本 けい子⁴ (1. 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科補綴学分野、2. 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔顎顔面補綴学分野、3. 東京歯科大学 老年歯科補綴学講座、4. 徳島大学大学院医歯薬学研究部 口腔顎顔面補綴学分野)

キーワード：義歯の洗浄・清掃、材料特性、汚染評価

本講演では、義歯洗浄・清掃の基本的考え方を概観し、一般的な義歯の洗浄・清掃に加えて、修理義歯・硬質リライン義歯およびインプラントオーバーデンチャー（IOD）アバットメントにおける清掃管理上の課題を取り上げます。義歯洗浄・清掃の主な目的はデンチャープラークの除去であり、歯石様沈着物や着色の除去や、*Candida*をはじめとする微生物の制御にも重要な役割を担っています。適切に義歯の洗浄・清掃が行われることで、義歯性口内炎やカンジダ症の予防にとどまらず、誤嚥性肺炎のリスク低減、義歯が長持ちすることに加え、口臭予防や義歯の快適な装着感の維持を通じてQOL向上にも寄与します。デンチャープラークや微生物の制御には、機械的清掃と化学的清掃の併用が重要であり、義歯の材質や表面性状、使用環境に応じて方法や洗浄剤・器具を適切に選択することが求められます。

また、修理義歯と硬質リライン義歯では、義歯修理に用いる即時重合レジンや硬質リライン材は、加熱重合レジンとは異なる特性を有し、義歯洗浄剤への浸漬により表面粗さや材料物性の変化が生じることが報告されています。これらの知見を踏まえた洗浄・清掃上の留意点について触れ、さらに、IODに用いられるアバットメントの維持力が義歯洗浄剤の種類や洗浄条件等によって異なる影響を受けることに関する最新の知見を紹介し、義歯本体のみならず、アタッチメント等の関連装置を含めた包括的なケアの視点を提示します。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第2会場 (ウインクあいち 6F 展示場604+605)

イブニングセッション6 義歯洗浄・清掃のエビデンスと現在地 ―材料多様化時代における義歯ケアを再考する―

コーディネーター：原田 佳枝（長崎大）

[ES6-4] イブニングセッション6*藤本 けい子¹ (1. 徳島大学大学院医歯薬学研究部口腔顎顔面補綴学分野)

高齢者の残存歯数は増加し、部分床義歯を含む補綴装置の形態は複雑化しています。一方で、加齢とともに身体機能や認知機能は低下し、口腔衛生環境の維持は困難となります。特に義歯はプラークの温床となりやすく、局所感染のみならず全身へ影響を及ぼす可能性が指摘されていることから、デンチャープラークコントロールは補綴歯科領域における重要課題です。しかし、口腔衛生状態の評価と義歯ケアは必ずしも体系的に整理されていません。

口腔衛生状態の評価法には、歯面へのプラーク付着量や舌苔付着度などの視診に基づく指標や、培養法、細菌数測定装置による客観的指標がありますが、細菌のみを対象とした評価では食物残渣を含めた総合的な口腔内汚染を十分に反映しているとは言えません。高齢者では義歯装着率が高いため、口腔衛生の評価には義歯の清掃状態を含めることが重要ですが、義歯の衛生状態を客観的に評価する方法は十分に確立されていません。

当教室ではATP拭き取り検査に着目し、有機物量を相対発光量（RLU）として定量化することで、義歯を含む口腔内清潔度の客観評価を試みてきました。本法は迅速かつ簡便でダイナミックレンジが広く、短時間で測定可能であることから、訪問診療や高齢者施設においても有用です。義歯の汚れや清掃介入前後の変化を定量化できるため、今後有効な口腔衛生状態の評価法となる可能性があります。

本講演では、口腔衛生状態および義歯の衛生状態評価の現状を整理した上で、義歯を含めた口腔衛生状態不良の評価と介入のあり方について考察します。

イブニングセッション

■ 2026年6月20日(土) 18:00～19:00 | Ⅲ 第3会場 (ウインクあいち 5F 小ホール1)

イブニングセッションⅦ 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

コーディネーター：吉村 将悟（新潟大）、長谷川 陽子（新潟大）

近年、高齢者医療において栄養管理の重要性が高まる中、補綴歯科医師にとってもその視点は不可欠です。本セッションは、演者に食の安全、栄養疫学、在宅栄養のエキスパートである3名の管理栄養士を迎え、歯科医師が「学ぶ立場」で構成します。補綴治療の先にある「食べる」「栄養を摂る」現実を多角的に捉え、日常臨床の延長線上で実践できる栄養指導のヒントを共有し、視野を広げる機会を提供することを目指します。

[ES7-座長] [座長抄録] 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

*吉村 将悟¹、*長谷川 陽子¹ (1. 新潟大学医歯学総合研究科包括歯科補綴学分野)

[ES7-1] イブニングセッションⅦ

*筒浦 さとみ¹ (1. 新潟大学)

[ES7-2] イブニングセッションⅦ

*佐藤 清香¹ (1. 静岡社会健康医学大学院大学)

[ES7-3] イブニングセッションⅦ

*矢治 早加¹ (1. 医療法人社団明正会)

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第3会場 (ウインクあいち 5F 小ホール1)

イブニングセッション7 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

コーディネーター：吉村 将悟（新潟大）、長谷川 陽子（新潟大）

[ES7-1] イブニングセッション7

*筒浦 さとみ¹ (1. 新潟大学)

身近な食中毒のリスクを知る ―高齢者の食生活を守るために―

人は食べなければ生きることができない。日々の食生活は我々が生きていくために必要不可欠であるが、同時に、食中毒などの食の安全リスクが存在することを忘れてはならない。食中毒は飲食に起因する健康被害のことで、ほとんどが病原性微生物等により引き起こされている。食中毒の発生場所は飲食店が最も多いが、意外にも家庭でも一定数発生しており、日常生活の中にも食の安全に関わるリスクが潜んでいる。食中毒のリスクを完全にゼロにすることは困難であるが、リスク要因を適切に管理することで発生を大幅に減らすことが可能となる。具体的な予防法や対策は、原因微生物の種類や発生環境等によって異なるが、食品工場、飲食店、家庭など、それぞれの状況に応じた衛生管理と食品の適切な取り扱いが求められる。とくに、家庭における病原性微生物による食中毒は、調理や保存方法など正しく食品を扱えば予防できるものが多く、調理者や消費者の知識の有無や食品の取り扱い方法が大きく影響する。

本講演では、食中毒に関する基礎知識および日本における食中毒発生の現状を概説するとともに、高齢者に多い食中毒事例やその特徴について紹介する。また、身近な生活の中に潜む食中毒の危険性とその具体的な予防法について、消費者が日常生活の中で行いがちな事例や近年の我々の研究結果も交えながら解説する。これにより、家庭における食の安全への理解を深め、明日からの食生活に活かせる実践的な情報提供を目指す。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第3会場 (ウインクあいち 5F 小ホール1)

イブニングセッション7 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

コーディネーター：吉村 将悟（新潟大）、長谷川 陽子（新潟大）

[ES7-2] イブニングセッション7

*佐藤 清香¹ (1. 静岡社会健康医学大学院大学)

栄養疫学・栄養教育の視点からフレイル・サルコペニアを予防する食事とその実践ー

栄養とは、食事を食べ、その成分を消化吸収して体内で代謝し、成長や発達、生命の維持に役立たせることである。栄養学分野の黎明期においては、エネルギーがたんぱく質・脂質・炭水化物から得られることや、ビタミン・ミネラル類の過不足によって疾病の発症や体の状況に影響を与えることが、疫学の手法を用いて示されてきた。現在の日本では、おおむね自立した日常生活を営んでいる者を対象に、健康の保持・増進を図るうえで重要なエネルギーおよび栄養素について、何をどのくらい食べたら良いかを示した食事摂取基準が策定されている。この食事摂取基準の対象者には生活習慣病やフレイルに関する危険因子を有している者も含まれるが、疾患や疾患に関する高いリスクを有する者に対しては、その疾患の治療ガイドライン等の栄養管理指針を用いる。栄養士は、対象者にあわせてこれらの基準を参照しながら食事摂取状況をアセスメントし、より良い食事の摂取を目指して対象者が実現可能なアドバイスを提供する。

本講演では、フレイル・サルコペニアと栄養の関連について現在までの研究を概説し、その予防のための食事状況のアセスメントツールを紹介する。そして、事例を用いた簡単なワークをとおして食事状況の課題を把握し、その改善を促すためのひとことアドバイスを考える。これらの講演とワークによって、明日から歯科診療室でできるフレイル予防のための食事アドバイスができるようになることを目指す。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第3会場 (ウイंकあいち 5F 小ホール1)

イブニングセッション7 食支援の視点から補綴臨床を捉える～管理栄養士から学ぶ実践のヒント～

コーディネーター：吉村 将悟（新潟大）、長谷川 陽子（新潟大）

[ES7-3] イブニングセッション7

*矢治 早加¹ (1. 医療法人社団明正会)

「噛める」の先の栄養支援 ―在宅医療における栄養支援と歯科連携―

補綴治療により噛めるようになって、食事量が増えない、体重が改善しないといった症例を経験することも少なくないのではないだろうか。高齢者では咀嚼・嚥下機能の低下と栄養状態は相互に影響し合い、食事量の減少や食事内容の偏りは身体機能や生活の質（QOL）の低下に大きく関与している。食べられる口、つまり「噛めるようにする」ことは食事の周囲環境や食事形態などを整えるうえで重要な視点の一つではあるが、その先にある安全に食べることや十分な栄養摂取を実現するためには、栄養管理の視点と多職種連携が不可欠と考える。とくに在宅医療の現場では、摂食嚥下機能や食事形態だけでなく、病状や栄養状態、嗜好、介護力、経済状況などを総合的に評価し、患者や家族、そして多職種を含めた支援が求められている。

本講演では、在宅訪問栄養食事指導の実践をもとに、在宅療養者における摂食嚥下と栄養管理の実践について紹介する。栄養評価の基本的な視点に加え、食事摂取状況や体重変化、食事形態の違いによる栄養摂取量への影響について整理する。また、歯科と管理栄養士の連携により食事摂取量や生活の質（QOL）の改善につながった事例を提示する。これらを通して、「噛める」機能回復の先にある「食べる」「栄養をとる」こと、さらに「生活の質（QOL）の向上」につなげるための連携のあり方について考察する。

イブニングセッション**■** 2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | **■** 第4会場 (ウインクあいち 5F 小ホール2)**イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策**

コーディネーター：深澤 翔太 (岩手医大)

口腔内スキャナー (以下IOS) の普及に伴い、一般補綴臨床ならびに口腔インプラント治療においても臨床応用可能となっている。昨今は、多数歯欠損に対する補綴装置製作も試みられるようになり、IOSの臨床応用は適応拡大の一途にある。しかしながら、IOSによる精度に関しては未だ不明な点もあり、かつ印象精度に対する不安もあるため、単独または少数歯欠損症例の一部のみに推奨されているのが現状である。

本セッションにおいては、IOSの精度に関する現状の課題と、多数歯欠損に対する光学印象への対応策について討論したい。

[ES8-座長] [座長抄録] 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策***深澤 翔太¹** (1. 岩手医科大学歯学部歯科補綴学講座 冠橋義歯・口腔インプラント学分野)**[ES8-1] イブニングセッション8**

***木原 琢也¹、熊澤 龍起¹、井川 知子¹、重田 優子¹、重本 修伺¹、松本 拓也¹、松本 勝利¹、河村 昇²、小川 匠¹**
(1. 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座、2. 鶴見大学歯学部歯科技工研修科)

[ES8-2] イブニングセッション8***大黒 英莉¹** (1. 愛知学院大学)**[ES8-3] イブニングセッション8*****清水 廷浩¹** (1. 東京歯科大学 パーシャルデンチャー補綴学講座)**[ES8-4] イブニングセッション8*****芦田 圭介¹** (1. 昭和医科大学歯学部歯科補綴学講座歯科補綴学部門)

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第4会場 (ウインクあいち 5F 小ホール2)

イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

コーディネーター：深澤翔太（岩手医大）

[ES8-1] イブニングセッション8

*木原 琢也¹、熊澤 龍起¹、井川 知子¹、重田 優子¹、重本 修伺¹、松本 拓也¹、松本 勝利¹、河村 昇²、小川 匠¹
(1. 鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座、2. 鶴見大学歯学部歯科技工研修科)

本講演では、口腔内スキャナーの技術的変遷を概説し、旧世代と現世代の口腔内スキャナーの精度の変化について考察する。さらに、補綴装置製作ワークフローにおける咬合の高さに着目し、口腔内スキャナーによる光学印象採得および咬合採得の特徴と課題について整理する。

近年、口腔内スキャナーが臨床に普及し、多様な機種が市場に存在するようになっている。口腔内スキャナーはデジタルワークフローにおいて歯列と咬合採得のデジタル化を担っている。口腔内スキャナーを用いて取得した歯列データ上で設計・製作した補綴装置は、支台歯への内面および辺縁適合について臨床的に許容可能な精度が得られているとの報告が多い。一方で、口腔内スキャナーを用いた上下歯列の位置関係の精度に関する報告はみられるものの、補綴装置における咬合面形態や咬合の高さにどのような影響を及ぼすかについては十分に検討されていないのが現状である。

補綴装置の咬合面形態は、咀嚼機能の回復や顎口腔系の調和を維持する上で重要な要素であり、臨床において正確に再現される必要がある。咬合の高さは、ロストワックス法において印象採得、咬合採得、歯列石膏模型製作、咬合器装着、ワックスアップ、鑄造などの工程の影響を受ける。一方、CAD/CAM法では歯列と咬合採得のデジタル化、CAD、加工などロストワックス法とは異なる工程を経て補綴装置が製作されるため、各工程による咬合の高さの変化を理解することは、より精度の高い補綴装置を製作するために重要であると考えられる。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第4会場 (ウインクあいち 5F 小ホール2)

イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

コーディネーター：深澤翔太（岩手医大）

| [ES8-2] イブニングセッション8

*大黒 英莉¹ (1. 愛知学院大学)

【目的】本研究は、スキャン距離およびスキャンパウダーの使用の有無が口腔内スキャナー（IOS）の精度に及ぼす影響を評価することを目的とした。【方法】 下顎顎歯模型の臼歯相当部において、下顎左側第二小臼歯、下顎左側第一大臼歯、下顎右側第二小臼歯、下顎右側第二大臼歯の部位に4本のインプラント体を埋入後、ボールアバットメントを装着し、本研究の基準模型とした。接触式三次元座標測定機を用いて、アバットメント間距離を測定し、基準値を設定した。次に、スキャンパウダーを使用した場合と、使用しない場合でIOSを用いて、基準模型の三次元形状データを採得した。得られたデータは三次元解析ソフトウェアを用いて、精確性（真度および精度）を計測・評価した。統計解析には Kruskal-Wallis 検定を行い、群間の多重比較には Shaffer 補正を用いた Mann-Whitney U 検定を適用した。有意水準は5%とした。

【結果】本研究では、計測距離の増加に伴い、測定誤差が増大する傾向が認められた。また、スキャンパウダーを使用することで金属アバットメントのスキャンが可能となり、測定誤差の低減が認められた。さらに、一部の口腔内スキャナーにおいては、スキャンパウダーの使用により精度の向上が認められた。【結論】 短いスキャン距離においては、口腔内スキャナーの機種を問わず、光学印象の誤差は臨床的に許容される範囲であることが示唆された。また、金属のような高反射材料のスキャンにおいては、スキャンパウダーの使用が測定精度の向上に有効である可能性が示された。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第4会場 (ウイंकあいち 5F 小ホール2)

イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

コーディネーター：深澤翔太 (岩手医大)

| [ES8-3] イブニングセッション8

*清水 延浩¹ (1. 東京歯科大学 パーシャルデンチャー補綴学講座)

近年、デジタルデンティストリーの発展は目覚ましく、その中核ともいえる口腔内スキャナーは広く普及しつつある。口腔内スキャニングから固定性補綴装置のみならず可撤性補綴装置においても製作が試みられており、多数歯欠損を想定した部分欠損歯列に対する口腔内スキャニングの精確さに関する研究が増えている。

部分欠損歯列における口腔内スキャニングでは、顎堤部は残存歯部と比較して精確さが低下するという報告がある。これは、スキャニング時に画像を連続的に繋ぎ合わせるスティッチングという処理により、広範囲かつ平坦な面へのスキャニングの誤差が発生するためであると考えられる。そのため、補綴装置の製作において、支台歯間の距離や欠損部顎堤の状態によりスキャニングに誤差が生じる可能性がある。

日本補綴歯科学会第131回学術大会で、部分欠損歯列顎堤に対する口腔内スキャニングの精確さ向上を図る手法に関して報告した。その手法は、乾燥パスタで製作したマーカーを顎堤部に付与しスキャニングを行うというもので、スティッチングの誤差を減少させることで顎堤部におけるスキャニングの精確さが向上することが明らかとなった。

今回、本手法の具体的なテクニックについて解説するとともに、口腔内スキャナーの基本原理を整理する。さらに、スティッチングの処理に焦点を当て、多数歯欠損を想定した場合のスキャニングにおける問題点および改善策を、皆様と多角的に議論したい。

イブニングセッション

2026年6月20日(土) 18:00 ~ 19:00 | 第4会場 (ウインクあいち 5F 小ホール2)

イブニングセッション8 口腔内スキャナーによる光学印象採得の課題とその対応策

コーディネーター：深澤翔太 (岩手医大)

[ES8-4] イブニングセッション8

*芦田 圭介¹ (1. 昭和医科大学歯学部歯科補綴学講座歯科補綴学部門)

近年、口腔内スキャナー (Intraoral Scanner; IOS) の普及により、デジタル印象採得は日常臨床において不可欠なものとなっている。しかし、単冠やショートスパンの印象採得と比較し、フルアーチ印象採得では、依然として連続的に取得した画像の統合プロセス (いわゆるスティッチング) の累積誤差による精度 (Precision) ・真度 (Trueness) の低下が大きな課題である。

IOSは連続撮影フレームをスティッチングで三次元形態構築する。したがって、歯列全体にわたる多数歯・広範囲スキャンや欠損部顎堤のスキャンでは、形態特徴の乏しい領域における特徴点抽出の不安定化、画像間スティッチングの累積誤差、トラッキングロスからの復帰に伴うミスアライメントなどが、系統的な誤差の要因となることが知られている。さらに、外光 (ユニットライト等) の干渉や、歯面の湿潤状態、軟組織の変位なども精度や真度に影響を及ぼすと考えられている。

本講演では、これらのエラー発生機序などの特性を概説し、現時点でIOSによるフルアーチ印象採得の精度・真度が、従来法と比較してどの水準にあるのかを最新の研究や文献を踏まえて明らかにする。また、臨床応用上許容できる精度・真度を獲得するためのスキャンパスの最適化やエラー防止のためのチェックポイントを含むスキャン戦略を具体的に提示する。

本講演を通じて、IOSの特性を最大限に活かしたフルアーチ印象採得への理解が深まり、日常臨床に資する知見を参加者と共有できれば幸いである。