

日本心理学会第 89 回大会

心理検査カタログ

新刊 P-F スタディ学生用

(スコアリング・マニュアル, 用紙, 解析支援システム)

MMPI-3 日本版による心理査定—解説と事例・展望—

新製品 MMPI-3 日本版解釈支援システム (解釈レポート自動出力)



三 京 房

P-Fスタディ 学生用


著者 秦 一士（代表） 安井知己 青木佐奈枝
上松幸一 笹川宏樹 佐藤秀行 鈴木常元

投影法性格検査として長年使用されているP-Fスタディの最新版です。
高校生・大学生に対して新しい刺激図版で標準化が行われました。



学生用新図版

高校生・大学生の生活実態に合わせた
内容になっています。



学生用スコアリング・マニュアル

学生用に対応した解説書です。
場面別のスコアリング例と標準化資料収載です。

学生用図版

◇現行の児童用と成人用および青年用を参考に、
高校生や大学生の生活実態に合うフラストレーション場面で構成されています。

◇前半と後半の場面配列について調整されており、
反応転移が生じにくくなっています。

標準化

◇**高校生と大学生**，合計896名の回答結果に基づいて、標準化が行われました。

◇標準化結果に基づいて、22場面において29個の因子がGCRとして設定されました。

学生用スコアリング・マニュアルは学生用のスコアリング例を中心とした副読本であり、P-Fスタディに関する基本的知識や実施、整理の詳細は「P-Fスタディ解説（2020年版）」をご参照ください。

学生用スコアリング・マニュアル

目次

1 章 場面構成

2 章 スコアリング法

P-Fスタディとスコアリング / スコアリング例

3 章 事例

事例Aの概要 / 反応記録票 / 整理票 /

スコアリング解説 / 解釈

4 章 学生用P-Fの標準化に関する資料

対象 / GCRスコアの設定 / スコアリング要素の
平均と標準偏差 / 反応転移の傾向

P-Fスタディ学生用スコアリング・マニュアル

定価(税込) **3,300円**

P-Fスタディ学生用 (回答用紙, 整理票 各20部)

定価(税込) **6,600円**

新発売の P-F スタディ学生用についても対応しています。

合わせて整理票出力内容の一部をバージョンアップいたします。

【P-F スタディ解析支援サービス】

回答をご入力ください。

	O-D 障害偏位	E-D 自我防衛	N-P 欲求回執	融合		O-D 障害偏位	E-D 自我防衛	N-P 欲求回執	融合
1					13				
2					14				
3					15				
4					16				
5					17				
6					18				
7					19				
8					20				
9					21				
10					22				
11					23				
12					24				

スコア入力画面

- ・本サービスは被検者の回答結果を簡便かつ正確に解析することを目的としています。本検査特有の以下の複雑な点をクリアできます。
- ①回答結果を分類する 11 種類の**スコアリング因子**と**融合スコア**
- ②**GCR** 算出の手続き（反応スコアと設定スコアの比較、0.5 点の半分一致もあり）
- ③**反応転移**算出の手続き（値を算出するにあたり 2 つの必要条件あり）
- ④その他、**プロフィール**、**超自我因子**など算出すべきものが多岐にわたること

No. _____

P-F スタディ整理票 (成人用)

名前 鈴木花子 女 生年月日 1980 年 12 月 1 日 年齢 39 歳 12 月 実施日 2020 年 10 月 1 日

所属 株式会社三京房 所費時間 20 分 担当者 石田太郎

(1) 場面別スコア (2) プロフィール (3) 主要反応

(4) 超自我因子 (5) 反応転移

(6) 反応転移

(7) 反応転移

(8) 反応転移

(9) 反応転移

(10) 反応転移

(11) 反応転移

(12) 反応転移

(13) 反応転移

(14) 反応転移

(15) 反応転移

(16) 反応転移

(17) 反応転移

(18) 反応転移

(19) 反応転移

(20) 反応転移

(21) 反応転移

(22) 反応転移

(23) 反応転移

(24) 反応転移

(25) 反応転移

(26) 反応転移

(27) 反応転移

(28) 反応転移

(29) 反応転移

(30) 反応転移

(31) 反応転移

(32) 反応転移

(33) 反応転移

(34) 反応転移

(35) 反応転移

(36) 反応転移

(37) 反応転移

(38) 反応転移

(39) 反応転移

(40) 反応転移

(41) 反応転移

(42) 反応転移

(43) 反応転移

(44) 反応転移

(45) 反応転移

(46) 反応転移

(47) 反応転移

(48) 反応転移

(49) 反応転移

(50) 反応転移

(51) 反応転移

(52) 反応転移

(53) 反応転移

(54) 反応転移

(55) 反応転移

(56) 反応転移

(57) 反応転移

(58) 反応転移

(59) 反応転移

(60) 反応転移

(61) 反応転移

(62) 反応転移

(63) 反応転移

(64) 反応転移

(65) 反応転移

(66) 反応転移

(67) 反応転移

(68) 反応転移

(69) 反応転移

(70) 反応転移

(71) 反応転移

(72) 反応転移

(73) 反応転移

(74) 反応転移

(75) 反応転移

(76) 反応転移

(77) 反応転移

(78) 反応転移

(79) 反応転移

(80) 反応転移

(81) 反応転移

(82) 反応転移

(83) 反応転移

(84) 反応転移

(85) 反応転移

(86) 反応転移

(87) 反応転移

(88) 反応転移

(89) 反応転移

(90) 反応転移

(91) 反応転移

(92) 反応転移

(93) 反応転移

(94) 反応転移

(95) 反応転移

(96) 反応転移

(97) 反応転移

(98) 反応転移

(99) 反応転移


(100) 反応転移

採点結果画面

- ・形式分析に必要な全ての数値が、1 クリックで算出され、平均値、標準偏差との比較を行うことができます。
- ・結果は紙媒体と共通の整理票に出力され、統一的な取り扱いが可能になります。
- ・内容分析を加筆してレポート形式の PDF 作成ができ、診断・判定に役立ちます。
- ・入力される情報は弊社に送信されませんし、受検者の必要のない個人情報が入力しなくても利用できます（全サービス共通）。

MMPI-3日本版による心理査定

—解説と事例・展望—



（編者代表） 鋤柄 増根 （名古屋市立大学名誉教授）
（編 者） 木村 誠 （公立小松大学准教授）
富田 真紀子 （名古屋市立大学准教授）
野田 裕美子 （船山メンタルクリニック/カウンセリングオフィス）
松原 弘和 （名古屋市立大学病院臨床心理室）

他 9 名の先生方に事例をご提示いただきました。

- ①既刊のMMPI-3日本版マニュアルと共に使用することで**実践的な心理査定**に役立つ解説書です。
- ②現場で実際にMMPI-3をご使用の先生方からご提供いただいた事例が収載されています。
- ③MMPI-3標準化の際の臨床群データに基づく、**診断名別のプロフィール**が掲載されています。

目次

第 1 部 MMPI-3 日本版を理解する

1 章 MMPI-3 日本版

MMPI 新日本版からMMPI-3 日本版作成まで /
変化したMMPI-3

2 章 実施法

検査実施者 / 検査対象者 / 検査の実施と採点

3 章 尺度の説明

妥当性尺度 / 臨床尺度

4 章 解釈の手順と事例にみるポイント

回答全体の妥当性を検討する /
高次(H-O)尺度とRC 尺度・SP 尺度・PSY-5 尺度
を解釈する / 項目レベルのチェックを行う

5 章 MMPI-3 の臨床群の診断名別プロフィール

第 2 部 事例から学ぶMMPI-3 日本版とその展望

6 章 MMPI-3 のみを実施した事例

- ・性暴力被害によるPTSD
- ・自殺企図のある統合失調症
- ・衝動統制に問題のある会社員の事例
(他 5 例)

7 章 MMPI-3 日本版とMMPI 新日本版の両版を実施した事例

- ・MMPI新日本版/MMPI-3同時実施例から考える
MMPI-3 使用の勘所—自身は困っていない統合
失調症事例—
- ・慢性的な予後不良例のMMPI新日本版/MMPI-3
所見から探る活用法の拡がり—「表と裏」の提
案, そして, テストバッテリーへ—
(他 3 例)

8 章 特定の医学的症状を主訴としない人々に対する MMPI-3 の有効性—私設相談機関のクライ エントから見えてくるもの—

私設相談機関における受検者の特徴 /

私設相談機関に訪れる受検者のMMPI-3の特徴

MMPI-3日本版による心理査定

—解説と事例・展望—

定価 (税込) **5,500円**

MMPI 3

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3

医科診療報酬点数
280 点 (D284-2)

MMPI-3 日本版

原 著
日本版作成

Yossef S. Ben-Porath Auke Tellegen
MMPI-3 日本版研究会



精神医学に基づく多様な尺度を有する質問紙法人格検査

MMPI-3 はミネソタ多面的人格目録として長年利用されている質問紙法人格検査の最新版です。52 の尺度を有し DSM-5 など最新の知見に基づいて作成されています。

2024 年 5 月 MMPI-3 日本版解釈支援システム提供開始

T スコア算出から解釈文の自動出力までの機能があり解釈を強力にサポートします。

特 徴

1. 多種多様な 52 の尺度を有しています。

MMPI-3 は 52 の尺度を有しており DSM-5 など最新の知見に基づいて作成されています。米国で 2020 年に公刊された最新版です。MMPI は世界各国様々な場面で用いられている人格検査のグローバル・スタンダードです。

2. 尺度の階層構造が心理査定に役立ちます。

MMPI-3 の尺度は高次尺度，再構成臨床尺度，特定領域の問題尺度の三層構造で構成されており，尺度間の関係が明確です。妥当性尺度と合わせて充実した情報を得ることができます。

3. 質問項目が旧版より大幅に減りました。

MMPI-3 の質問項目は 335 項目です。original MMPI の 550 項目より大幅に減っているため，受検者への負担は軽減されます。また original MMPI に存在した宗教やジェンダーに関連する項目は全て削除されました。

日 本 標 準 化


* 日本版質問項目

日本版質問項目作成では翻訳家も加わって言語・心理学の両面から検討され，バックトランスレーションも行った上でミネソタ大学の承認を受けています。再検査法で信頼性を確認しています。

* 標準化データ

国勢調査に基づき性別，年齢，教育歴，地域の層別に抽出した 18 歳以上 1236 名のデータに基づいて標準値を算出しています。また 284 名の臨床群データも収集しています。

MMPI-3 日本版尺度の概要



妥当性尺度	回答の妥当性を検証するための尺度
高次尺度	情緒，思考，行動の高次領域について測定する 3 尺度
再構成臨床尺度	original MMPI の臨床尺度をベースに再構成された臨床尺度
特定領域の問題尺度 身体的・認知機能尺度 内在化尺度 外在化尺度 対人関係尺度	4 カテゴリーに分かれている最も具体的な尺度群 身体的不調・摂食の問題などを測定 自殺念慮・ストレス・強迫性などを測定 物質乱用・衝動性・攻撃性などを測定 支配性・社交回避などを測定
パーソナリティ精神病理 5 尺度	精神病理に焦点を当てたパーソナリティの 5 因子モデルと関連する尺度

実施方法

質問項目提示形式	回答形式	採点形式
タイプA質問票	タイプA質問票	プログラム(推奨)
タイプB質問票	採点盤用回答用紙	採点盤
	プログラム用回答用紙	プログラム
プログラム	プログラム	プログラム
音声 USB	採点盤用回答用紙	採点盤
	プログラム用回答用紙	プログラム

「解釈支援システム」は検査の実施と採点に加えて、**解釈レポート作成(解釈文の自動出力)**を行います。

質問項目提示

質問票 タイプA質問票・タイプB質問票

質問項目が列挙された冊子を用います。回答欄のあるタイプA質問票と回答欄のないタイプB質問票があります。タイプA質問票を用いた施行は受検者の負担が少ないです。タイプB質問票は別途回答用紙とともに使用します。

プログラム 採点プログラム(Windows 対応)

画面上に質問項目が表示され、受検者がマウスを用いて回答を入力することができます。マウス操作に問題がなければ、受検者の負担も少なくそのまま自動採点が行えるので簡便な方法となります。

音声 USB wav 形式(Windows Media Player 等に対応)

ナレーターによる簡単な説明文と質問項目の読み上げを収録した音声データを用います。

採点

プログラム 採点プログラム(Windows 対応)

全ての尺度の素点とTスコアを瞬時に算出し、プロフィール表、危機的内容を伴う尺度に関する情報を表示、PDF形式で出力できます。オフライン形式では最も簡便な採点方法です。

採点盤 全16枚

MMPIの初学者が原理を学ぶ場合やプログラムが使用できない環境に適しています。工夫された回答用紙と共に使用することで最小限の手数で採点を行うことができます。

解釈支援システム Kokolog / こころぐ(webアプリ)上で実施, Windows / Mac PC, タブレットに対応

画面上での検査実施からTスコア算出、解釈レポート作成(解釈文の自動出力)まで一括して行えるシステムです。タブレットでも利用可能です。詳細は次ページをご参照ください。

MMPI-3 日本版 解釈支援システム

◇本システムは、多数の尺度を有し採点と解釈に時間を要するMMPI-3日本版を簡便かつ正確に解析することを目的としています。

◇従来版でも利用可能であった**Windows PC**に加えて、**Mac PC**、**タブレット**でも利用可能となりました。

◇**採点結果出力**では以下の内容が出力されます。

- ①尺度プロフィール ②領域別Tスコア一覧
- ③解釈レポート ④無回答項目一覧
- ⑤危機的内容を伴う回答

◇採点結果出力のうち**解釈レポート(解釈文の自動出力)**は、本システム限定のメニューです。以下の内容が出力されます。

- ①**回答の妥当性**
- ②**臨床症状、行動傾向、パーソナリティ特徴**
- ③**診断時に考慮すべき点**
- ④**治療において考慮すべき点**

(追加評価 / プロセス / 介入のターゲット)

◇結果はPDFファイルでダウンロード可能です。

◇マニュアルに基づいて作成されていますが、研究の進展とともに解釈の変更・追加がある場合、随時**解釈文ライブラリーを更新**いたします。

画面回答入力▶

◀ キーボードデータ入力

解釈レポート

【解釈レポート例】

* 回答の妥当性

無回答はあるが、回答率90%未満の尺度はない。
一貫性をもって質問項目に回答している。
明らかな過剰報告や過少報告はみられない。

* 臨床症状、行動傾向、パーソナリティ特徴

【身体的・認知機能不全】

健康不良、疲労感、何もできなくなる感覚といった身体の全体的な不調感がある。健康不良ということがいつも頭にある。記憶や注意力の障害を含む広範な型の認知機能障害がみられ、ストレス対処や欲求不満耐性に問題がある。

【情緒機能不全】 EID : 64

悲しみと不幸を感じていて、自分をとりまく現状に満足していない。自殺念慮の既往や過去の自殺企図がある。受動的で決断力が全く無く、自己効力感を大きく欠いている。

【思考機能不全】 THD : 39

特記すべき傾向はみられない。

【行動機能不全】 BXD : 59

特記すべき傾向はみられない。

【対人関係機能】

社会的な行事を楽しめず、社会的状況を避ける。

MMPI-3 日本版は専門性の非常に高い心理検査であり、一定の資格を有する方のみが弊社または指定代理店を通じて購入が可能です。詳しくは弊社ホームページ (<https://www.sankyobo.co.jp/mmpi-3order.html>) をご覧ください。

株式会社 三京房

〒605-0971 京都市東山区今熊野ナギノ森町 11

TEL : 075-561-0071 / FAX : 075-525-1244

<https://www.sankyobo.co.jp>

MMPI-3 日本版に関するお問い合わせは**お問い合わせフォーム**

または**メール** (order3@sankyobo.co.jp) が便利です。

基本製品

全て税込価格

採点プログラムセット

66,000 円

ハントスコアリングセット

66,000 円

マニュアル

6,600 円

解釈支援システム

8,800 円～

尺度や導入方法の詳細はお問い合わせください。

Translated and Adapted by Permission. Copyright by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved. Copyright of the Japanese edition by Sankyobo Co., Ltd.

MMPI-3 日本版はミネソタ大学理事会の許諾を得て翻訳、作成されています。

本検査の著作権は公式ライセンスである株式会社三京房に帰属します。

出版心理検査一覧

【性格検査・症状評価】

- * MMP I - 3 日本版
- * MMP I 新日本版
- * CMI 健康調査表
- * P-Fスタディ (児童・学生・青年・成人)
- * SDS うつ性自己評価尺度
SASS-J 自記式社会適応度評価尺度
- * DSR S-C バールソン児童用抑うつ性尺度
SCAS スpens児童用不安尺度
- * STAI 状態・特性不安検査 (Form X)
- * MAS 顕在性不安尺度
CMAS 児童用不安尺度
- * LSAS-J リーボヴィッツ社交不安尺度
LOI レイトン強迫性検査
TAS-20 トロント・アレキシサイミア尺度
- * AQ 日本語版 自閉症スペクトラム指数
KKS I クッパーマン更年期障害指数
J-ZBI / J-ZBI_8 Zarit 介護負担尺度日本語版 / 短縮版
BAQ 日本版 Buss-Perry 攻撃性質問紙

【知能検査】

- 大脇式知的障害児用知能検査
- * コース立方体組み合わせテスト
- * 大脇式盲人用知能検査
- * DAM グッドイナフ人物画知能検査

【神経心理学的検査】

- * ベンダー・ゲシュタルト・テスト
- * ベントンの視覚記憶検査
- * HDS-R 長谷川式認知症スケール
- * コース立方体組み合わせテスト
新日本版トークンテスト
- * 慶應版ウィスコンシンカード分類検査

*：医科診療報酬点数表に含まれる心理検査